



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/269 FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: markuse@nyiregyhaza.hu

Ügyiratszám: VFEJL / 33 - 17 / 2022.

Ügyintéző: Márkus Eleonóra

TÁJÉKOZTATÓ

– Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2022-2036. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 4. sz. módosításának
véleményezésére

Pató István

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
vezetője

Kohut Ágnes

Vagyongazdálkodási Osztály
osztályvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
Címzetes Főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

MS



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.H



Tisztelt Bizottság!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. évi törvény (Vksztv.) 11.§-a szerint szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (GFT) kell készíteni. A felújítási és pótlási terv elkészítése, valamint annak módosítása a víziközmű szolgáltató feladata.

Nyíregyháza MJV. Önkormányzatának, mint ellátásért felelősnek véleményezési joga van, amire a terv kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésére. A határidőben közölt – írásban foglalt – vélemény a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyásra benyújtott terv, illetve tervmódosítás mellékletét képezi.

Jogsabályi kötelezettségének eleget téve a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. elkészítette a **2022-2036. időszakra** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, melyet a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a 117/2021. (IX. 29.) határozatával elfogadott, az 54/2022. (III. 25.), a 155/2022. (VII. 20.) és a 170/2022. (VIII. 19.) számú határozataival módosította.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. levelében jelezte Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, hogy a 2022-2036. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet módosítani kívánja, és kérte a módosítás tudomásul vételét.

A **2022-2036. évekre** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv **Beruházás fejlesztés tervfejezetében** a bérüzemeltetett **Szennyvízelvezetés/Szennyvízvezeték-kényszeráramoltatású** csoportnál a Nyíregyháza Ipari Park területén a 0683/217 hrsz-ú ingatlanon keletkező szennyvíz elvezetésének folyamatos biztosítása érdekében 720 fm nyomóvezeték és a hozzá tartozó műtárgyak megépítése vált szükségessé **53.444 eFt** összegben.

A **Szennyvízelvezetés/Szennyvízcsatorna Gravitációs** csoportnál a Tiszavasvári úton a szennyvízcsatorna és 3 db bekötővezeték, Szabadságborkorban a szennyvíz átemelő előtti gerincvezeték, míg a Prága utca 13-15. szám alatti lakóingatlanok bekötővezetékeinek felújítása vált szükségessé összesen **22.600 eFt** összegben.

A Felújítás pótlás tervfejezetben a **Szennyvíztisztítás/Szennyvíztisztító-telep** eszközcsoportnál a 2022. évre elfogadott feladatok közül mindkettő szennyvíztisztító telepen 1-1 db dekanter iszapcentrifuga felújítása a tervezett költségekből – áremelkedés és árfolyamváltozás miatt - nem oldhatóak meg, ezért szükségessé válik a tervezett költségek módosítása összesen **6.255 eFt-ra**.

A munkák részletes műszaki tartalmát, illetve a beruházás, felújítások, pótlások szükségességének indoklását a mellékletként csatolt Gördülő Fejlesztési Terv módosításai tartalmazzák.

A szennyvíztisztítás eszközcsoportok felújítási-pótlási munkáihoz a bérleti díj biztosít fedezetet.

A csatolt melléklet alapján kérjük Tisztelt Bizottságot a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2022-2036. közötti időszakokra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának megtárgyalására és véleményezésére.

Nyíregyháza, 2022. szeptember 21.



Kohut Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály
osztályvezető



Pató István
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
osztályvezető



Határozat-tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

**Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
... / 2022. (IX. 23.) számú**

határozata

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2022-2036. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 4. sz. módosításának véleményezéséről

A Bizottság

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt – jelen határozat 1. (Sz1 Beruházás fejlesztés) és a 2. (Sz1 felújítás pótlás) számú mellékleteit képező – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036. időszakra vonatkozó módosítását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért és Polgármester Úrnak aláírásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. szeptember 23.

**Halkóné Dr. Rudolf Éva
bizottság elnöke**


A határozatot kapják:

- 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya
- 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./ Nyírségvíz Zrt.



NYÍREGYHÁZA

Mes
WWW.NYIREGYHAZA.H



Gördülő Fejlesztési terv 2022-2036 módosítása

TERV fajta: Beruházás fejlesztés MEKH_azonosító:

Üzemeltetés módja:

Víziközműrendszer_azonosító:

Dátum:



1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2022 módosított					
Szennyvízelvezetés / Szennyvízvezeték-kényszeráramoltatású	Nyíregyháza	Nyíregyháza 0683/217. hrsz Ipari park szennyvízelvezetésének kiépítése	Nyíregyháza 0683/217. hrsz Ipari park szennyvízelvezetésének kiépítése 720 fm D160 KPE nyomóvezeték fektetése, 2 db ürítő akna és 2 db légtelenítő akna megépítése. Rácsatlakozás a meglévő DN 315 vezetékre.	Nyíregyháza 0683/217. hrsz Ipari park területén keletkező szennyvizek elvezetésének folyamatos biztosítása.	53 444
Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					53 444
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					53 444

Kelt.: _____

Ellátásért felelős: _____

1. oldal, összesen: 1

1. sz. melléklet a / 2022. (IX. 23.) számú Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság határozatához

Gördülő Fejlesztési terv 2022-2036 módosítása

TERV fajta: **Felújítás pótlás** MEKH_azonosító: **21-17206-1-001-00-15**
 Üzemeltetés módja: **Bérüzemeltetett** Közmű vagyon
 Víziközműrendszer_azonosító: **SZ1**
 Dátum: **2022.09.12** 1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2022 módosított					
Szennyvízelvezetés / Szennyvízcsatorna-Gravitációs	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Tiszavasvári u. közmű szennyvízcsatorna és 3 db bekötővezeték rekonstrukciója a 28658-31605/13 hrsz. ingatlanok között	300 m NA 150 AC gravitációs szennyvíz vezeték rekonstrukciója, valamint ezen a vezetékszakaszon található 3 db bekötővezeték rekonstrukciója. Az új gerinc vezeték DN 200-as KGPVC.	A régi NA 150 aztbesztcement cső elhasználódott, alkalmatlan jelenlegi állapotában az üzemszerű működésre, a vízgyűjtő területen keletkező szennyvizek folyamatos elvezetésére.	19 424
	Nyíregyháza	Nyíregyháza Szabadságbokor szv. átemelő előtti gerincvezeték rekonstrukció	Nyíregyháza Szabadságbokor szv. átemelő előtti gerincvezeték rekonstrukció Üzemképtelen DN 200 kőagyag cső cseréje 5 fm hosszban 4 méter építési mélységben	A Nyíregyháza Szabadságbokor vízgyűjtő területéről összegyűjtött szennyvizek folyamatos elvezetésének biztosítása.	541

2. sz. melléklet a / 2022. (IX. 23.) számú Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság határozatához

Ütem

Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
Nyíregyháza	Nyíregyháza Prága u. 13.-15. bekötővezetékek rekonstrukció	Nyíregyháza Prága u. 13.-15. bekötővezetékek rekonstrukciója, sérült ágidom és bekötővezeték cseréje. -2 db meglévő, törött DN 200/160 KG PVC ágidom kibontása, szükség esetén növényi gyökérzet eltávolítása -2 db új, DN 200/160 KG PVC ágidom beépítése a szükséges illesztőidomok beépítésével (áttoló karmantyú, DN 160 ívidomok)	Nyíregyháza Prága u. 13.-15. ingatlanokon keletkező szennyvizek elvezetésének folyamatos biztosítása.	2 635

Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

22 600

Szennyvíztisztítás /
Szennyvíztisztító-telep

Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
Nyíregyháza	Nyíregyháza II. számú szennyvíztisztító telepen 1db G260 dekanter 8000 üzemórás felújítása (módosítás)	Nyíregyháza II. számú szennyvíztisztító telepen 1dbALFA LAVAL G260 TÍPUSÚ dekanter iszapcentrifuga 8000 üzemórás felújítása Csapágycsere, hajtómű olajcsere, vibráció mérés, csigacsapágy javítás-csere, hajtómű javítás, ékszíjak ellenőrzése, teljes zsírozás, próbajáratás	Iszapcentrifuga felújítás nélkül a berendezés üzemképtelenné válhat, mely az üzembiztonságot veszélyezteti. A rothasztó tornyokból lejövő stabilizált iszap víztelenítése nem lehetséges. Ez a munka a 2022 éves beruházási tervben szerepelt. A módosítás oka, hogy az anyag és munkadíj költségek a tervezethez képest emelkedtek. Továbbá az euro árfolyam is jelentősen emelkedett a korábbi tervezés kori érfolyamról. A beruházás műszaki tartalmában változás nem történt.	3 048

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
	Nyíregyháza	Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telepen 1db G275 dekanter 8000 üzemórás felújítása (módosítás)	Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telepen 1db Alfa Laval G275 típusú dekanter iszapcentrifuga 8000 üzemórás felújítása Csapágycsere, hajtómű olajcsere, vibráció mérés, csigacsapágy javítás-csere, hajtómű javítás, ékszíjak ellenőrzése, teljes zsírozás, próbajáratás	Iszapcentrifuga felújítás nélkül a berendezés üzemképtelenné válhat, mely az üzembiztonságot veszélyezteti. A rothasztó tornyokból lejevő stabilizált iszap víztelenítése nem lehetséges. Ez a munka a 2022 éves beruházási tervben szerepelt. A módosítás oka, hogy az anyag és munkadíj költségek a tervezethez képest emelkedtek. Továbbá az euro árfolyam is jelentősen emelkedett a korábbi tervezés kori érfolyamról. A beruházás műszaki tartalmában változás nem történt.	3 207
Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					6 255
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					28 855

Kelt.:

Ellátásért felelős:
