NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: VFEJL / 15 – 40 / 2026.
Ügyintéző: Márkus Eleonóra / Pankotainé

E L Ő T E R J E S Z T É S

– Közgyűléséhez –

Nyíregyháza Megyei Jogú Város vízkorlátozási tervének jóváhagyására

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

dr. Podlovics Roland
alpolgármester

Pató István
Városfejlesztési Osztály
osztályvezető

törvényességi véleményezést végző személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

<u>Előterjesztést véleményezi:</u>
Gazdasági és Jogi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A közműves ivóvízellátás folyamatos és biztonságos fenntartása a víziközmű-szolgáltató (Nyírségvíz Zrt.) és az ellátásért felelős önkormányzat közös feladata és felelőssége.

Az elmúlt évek tapasztalatai, különösen a klímaváltozás következtében fellépő tartós hőhullámok, aszályos időszakok és az ezekkel járó rendkívüli csapadékhiány komoly kihívások elé állítják a vízellátó rendszereket. Ennek fényében kiemelten fontossá vált a rendkívüli vízellátási helyzetekre való proaktív felkészülés.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 4. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a települési önkormányzat feladata a közműves vízellátás körében a vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról való gondoskodás.

A Vgtv. 17. § (8) bekezdése alapján a polgármester a képviselő-testület által jóváhagyott tervnek megfelelően rendelheti el a vízfogyasztás korlátozását.

A vízkorlátozás részletes szabályait a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 83. §-a tartalmazza, amely szerint a rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból történő csökkenése esetén a vízfogyasztás korlátozható. A szükséges intézkedéseket a polgármester rendeli el, míg azok közzétételéről és végrehajtásának ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.

A vonatkozó jogszabályi előírásoknak eleget téve a város ivóvízellátását biztosító NYÍRSÉGVÍZ Zrt. elkészítette és jóváhagyás céljából megküldte Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a helyi vízkorlátozási tervet.

A terv főbb elemei:

- Meghatározza a vízellátás biztonságát veszélyeztető, rendkívüli vízhiánnyal járó helyzeteket.
- Rögzíti a szükséges korlátozási intézkedéseket és azok alkalmazásának feltételeit.
- Lépcsőzetesen meghatározza a korlátozási fokozatokat (pl. öntözési tilalom, tűzcsapok használatának korlátozása, lakossági felhasználás szabályozása).
- Részletezi a végrehajtással, a lakosság időszerű és hiteles tájékoztatásával, valamint az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat.

A vízkorlátozási terv jóváhagyása nem jelenti a vízkorlátozás elrendelését. A dokumentum célja kizárólag a megelőzés, az esetlegesen szükségessé váló krízisintézkedések előzetes szabályozása, valamint a jogszabályban előírt kötelező önkormányzati feladat teljesítése. Ennek köszönhetően vészhelyzet esetén a korlátozási intézkedések gyorsan, összehangoltan és jogszerűen léphetnek életbe a városban.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város vízkorlátozási tervét megtárgyalni és jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2026. november 18.

Megyei Jogú Város Polgármestere

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

.... /2026. (XI. 26.) számú

határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város vízkorlátozási tervének jóváhagyásáról

A Közgyűlés

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) bekezdés c) alpontja szerint

1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város vízkorlátozási tervét a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja

2. Felkéri a Polgármestert, hogy rendkívüli vízhiánnyal járó, elháríthatatlan természeti vagy egyéb okból bekövetkező vészhelyzet esetén – a jóváhagyott tervben foglaltaknak megfelelően – tegye meg a szükséges intézkedéseket a vízfogyasztás korlátozására vonatkozóan.

3. Felkéri a Címzetes Főjegyzőt, hogy gondoskodjon a korlátozással kapcsolatos intézkedések lakossági közzétételéről és a végrehajtás ellenőrzéséről.

Felelős: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző,
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vezérigazgatója

Határidő: folyamatos

Nyíregyháza, 2026. november 26.

A határozatot kapják:

1. Közgyűlés tagjai
2. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
3. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
4. Nyírségvíz Zrt. (Nyíregyháza, Tó utca 5.)
5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Nyíregyháza, Erdő sor 5.)
6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály (Nyíregyháza, Bessenyei tér 2.)
7. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (Nyíregyháza, Árok utca 41.)

Melléklet a …. /2026. (XI. 26.) számú határozathoz

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

EGYSÉGES VÍZKORLÁTOZÁSI TERV A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN



NYÍREGYHÁZA

Készítette: NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.

Nyíregyháza, 2026.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés 3
2. Fogalom meghatározások 3
3. A vízkorlátozási terv célja 4
4. A vízkorlátozás okai 5
5. Vízkorlátozás elrendelése 6
6. A vízkorlátozás fokozatai 7
6.1. Megelőző intézkedések 7
6.2. I. fokozat 7
6.3. II. fokozat 8
6.4. III. fokozat 9
7. Bevezetés eljárási rendje, végrehajtási módja 10
7.1. A víziközmű-szolgáltató feladatai 10
7.2. Az ellátásért felelős feladatai 11
8. Eljárási és tájékoztatási szabályok 12
9. A vízkorlátozás megszüntetése 13
10. Jogszabályi háttér 14
11. Záró rendelkezések 15

1. Bevezetés

A jelen vízkorlátozási terv célja, hogy egységes keretet biztosítson a közműves ivóvízellátás biztonságának fenntartásához olyan rendkívüli, vízhiányos, túlterhelt vagy egyéb, az ellátásbiztonságot veszélyeztető üzemviteli helyzetekben, amelyekben a rendelkezésre álló víztermelő, vízkezelő, víztároló vagy továbbító kapacitás tartósan nem képes a jelentkező vízigények teljes körű kielégítésére.

A vízkorlátozási terv a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. (a továbbiakban: víziközmű-szolgáltató) által üzemeltetett víziközmű-rendszerek sajátosságainak figyelembevételével alkalmazandó. A vízkorlátozási tervben meghatározott intézkedések célja az ellátásbiztonság fenntartása, a rendelkezésre álló vízkészletek és víziközmű-kapacitások ésszerű felhasználása, a szükségtelen vízhasználat mérséklése, valamint a létfontosságú vízigények elsődleges biztosítása.

Jelen terv a vízkorlátozással összefüggő feladatokat és együttműködési szabályokat határozza meg a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős között.

A jelen tervben meghatározott intézkedések alkalmazása során figyelemmel kell lenni a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben, valamint az azok végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott követelményekre.

A jelen terv nem helyettesíti azokat a külön jogszabályok alapján alkalmazandó intézkedéseket, amelyek műszaki meghibásodás, üzemzavar, közegészségügyi veszélyhelyzet, ivóvízminőségi probléma, tűzivíz-ellátási veszély vagy egyéb rendkívüli esemény esetén szükségesek.

2. Fogalom meghatározások

- **szolgáltatott ivóvíz:** közszolgáltatási jogviszony keretében a felhasználó részére a szolgáltatási ponton, vagy közvetlenül a víziközmű-elosztóhálózat vízvételezés céljára alkalmas szerelvényein keresztül, továbbá a szállított vízből biztosított ivóvíz
- **lakossági felhasználó:** az a természetes személy felhasználó, aki nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, saját háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe a víziközmű szolgáltatást, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, továbbá jogi személy egyház által használt, lakhatást biztosító épület vonatkozásában az egyházzal sajátos szolgálati, munkaviszonyban vagy egyéb jogviszonyban álló természetes személy
- **házikert:** az ingatlan egybefüggő, beépítetlen, legfeljebb 2000 négyzetméter alapterületű

kerthasználatú területrésze, amelyen nem üzletszerű gazdálkodási tevékenység valósul meg

- **havária:** olyan, előre nem látható természetes eredetű vagy emberi tevékenység miatt bekövetkező, azonnali beavatkozást, illetve intézkedést igénylő rendkívüli esemény, amely veszélyezteti az életet vagy az egészséget, valamint vagyoni kárt vagy megnövekedett környezetterhelést, illetve környezetszennyezést okoz
- **kockázat:** valamely esemény által okozott veszteség vagy zavar lehetősége, amelyet az ilyen veszteség vagy zavar mértékének, és az esemény bekövetkezési valószínűségének kombinációjaként kell kifejezni
- **vízkorlátozás:** közműves ivóvízellátásnál a vízkorlátozás olyan intézkedés, amelyet vízhiányos helyzetben (a vízmennyiség elháríthatatlan okból történő csökkenése esetén) a településen a polgármester rendel el a jóváhagyott terv és a megállapított fogyasztási rend szerint; a közzétételről és a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik

3. A vízkorlátozási terv célja

A víziközmű-szolgáltató készíti el, és azt az érintett ellátásért felelős részére megküldi.

Az ellátásért felelős települési önkormányzat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján gondoskodik a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról; e feladat – a külön jogszabályban a polgármester, illetve a jegyző hatáskörébe utalt feladatok kivételével – a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 83. §-a alapján a jóváhagyott terv és a megállapított fogyasztási rend szerinti közigazgatási intézkedéseket a polgármester rendeli el, a vízkorlátozás közzétételéről és a végrehajtás ellenőrzéséről pedig a jegyző gondoskodik.

A víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős a tervet az ellátásbiztonság fenntartása érdekében egyezteti és az alkalmazásával kapcsolatos feladatokat előzetesen meghatározza.

A vízkorlátozási terv célja azon események kezelése, amikor a rendelkezésre álló víztermelő, vízkezelő, víztároló vagy vízelosztó kapacitás tartósan nem képes a jelentkező vízigények folyamatos és biztonságos kielégítésére.

Ilyen esemény lehet különösen:

- természeti katasztrófa vagy egyéb rendkívüli esemény;
- tartós, szélsőséges időjárási körülmény;
- haváriahelyzet;
- víztermelő kutak vagy egyéb víziközmű-létesítmények meghibásodása;
- a víziközmű-rendszer jelentős műszaki károsodása;
- tartós villamosenergia-ellátási zavar;
- a víztermelő, -kezelő vagy -elosztó kapacitás jelentős csökkenése;
- a rendelkezésre álló vízkészlet vagy termelőkapacitás jelentős csökkenése;
- a termelt és szolgáltatott vízmennyiséget tartósan meghaladó vízigény;
- az ivóvíz minőségével kapcsolatos olyan esemény, amely az ivóvíz emberi fogyasztásra történő felhasználását korlátozza vagy kizárja.

A vízkorlátozási intézkedések bevezetésére akkor kerülhet sor, ha az adott helyzet az ellátásbiztonságot veszélyezteti, és az elérhető műszaki, üzemviteli, takarékossági és egyéb intézkedések önmagukban nem elegendőek a jelentkező vízigények kielégítésére.

A korlátozás mértékét mindig az adott helyzet tényleges körülményeihez, a rendelkezésre álló vízkészlethez, a víziközmű-rendszer műszaki állapotához és kapacitásához, valamint a várható vízigényekhez kell igazítani.

A jelen terv szerinti korlátozás alkalmazása során a létfenntartási és közegészségügyi szempontból kiemelt vízigények elsőbbségét biztosítani kell.

4. A vízkorlátozás okai

A vízkorlátozás szükségességét megalapozhatja különösen:

- olyan környezeti katasztrófa vagy egyéb esemény bekövetkezése, amely a vízbázis olyan mértékű szennyeződését okozza, hogy az alkalmazott vízkezelési és fertőtlenítési technológiákkal az ivóvízminőségi követelmények biztonságosan nem teljesíthetők;
- a víztermelő kutak olyan mértékű műszaki meghibásodása, amely a rendelkezésre álló víztermelő kapacitás jelentős csökkenésével jár;
- gerincvezeték, nyomásfokozó műtárgy, tárolómedence vagy egyéb víziközmű-létesítmény olyan mértékű károsodása, amely a teljes körű vízellátást vízkormányzási és egyéb üzemviteli intézkedésekkel sem teszi lehetővé;

- tartós villamosenergia-ellátási zavar, ha a rendelkezésre álló tartalék energiaellátás és tárolókapacitás az ellátás biztonságos fenntartásához nem elegendő;
- váratlan esemény következtében a rendelkezésre álló napi termelőkapacitást jelentősen meghaladó vízfelhasználás;
- tartósan a termelt és szolgáltatott vízmennyiséget meghaladó felhasználási igény;
- rendelkezésre álló víztermelő, vízkezelő és vízszolgáltató kapacitást tartósan meghaladó felhasználási igény, amely a biztonságos és folyamatos ivóvízellátást veszélyezteti.

A vízkorlátozás során kiemelt védelemben részesítendő vízhasználatok különösen:

- a létfenntartási célú ivóvíz- és háztartási vízfelhasználás;
- az egészségügyi intézmények vízfelhasználása;
- a gyermekvédelmi, szociális és oktatási intézmények alapvető vízigénye;
- a katasztrófa- és tűzoltási feladatokhoz szükséges vízigény;
- a lakosság alapvető ellátását közvetlenül szolgáló egyes tevékenységek vízigénye;
- az állatállomány alapvető ivóvízigénye.

Az ivóvíz minőségével összefüggő korlátozás, tiltás vagy egyéb intézkedés esetén az ivóvíz minőségi követelményeire és az ellenőrzés rendjére vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók. A jelen tervben meghatározott vízkorlátozási fokozatok az ilyen intézkedéseket nem helyettesítik.

5. Vízkorlátozás elrendelése

A vízkorlátozás szükségességét a víziközmű-szolgáltató a víziközmű-rendszer üzemeltetési adatai, a vízfogyasztási adatok, a rendelkezésre álló termelő- és tárolókapacitás, az időjárási előrejelzések, valamint az egyéb releváns műszaki és üzemviteli körülmények alapján folyamatosan értékeli.

A döntés előkészítése során különösen az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

- a rendelkezésre álló víztermelő kapacitás;
- a rendelkezésre álló tárolókapacitás;
- az aktuális és várható vízfogyasztás;
- a fogyasztási csúcsok alakulása;
- a rendelkezésre álló vízkészlet;
- a víztermelő létesítmények rendelkezésre állása;
- a hálózati nyomásviszonyok;

- az esetleges műszaki meghibásodások;
- a villamosenergia-ellátás rendelkezésre állása;
- az időjárási előrejelzések;
- a várható rendkívüli vízigények;
- az ellátásbiztonság fenntartásához szükséges minimális tartalék.

A víziközmű-szolgáltató a rendelkezésre álló adatok alapján javaslatot tesz az alkalmazandó intézkedésre, illetve szükség esetén a vízkorlátozási fokozat bevezetésére.

A vízkorlátozás végrehajtása során az ellátásért felelős és a víziközmű-szolgáltató a saját feladat- és hatáskörében, egymással együttműködve jár el.

6. A vízkorlátozás fokozatai

6.1. Megelőző intézkedések

Amennyiben a víziközmű-szolgáltató monitoringtevékenysége alapján a vízigények növekedése várható, azonban a rendelkezésre álló kapacitás még biztosítja az ellátást, megelőző intézkedések alkalmazhatók.

A víziközmű-szolgáltató együttműködve az ellátásért felelőssel a felhasználókat a takarékos és rendeltetésszerű vízhasználatra hívja fel a rendelkezésére álló kommunikációs csatornákon, helyi médiákon keresztül.

A megelőző intézkedések célja különösen a fogyasztási csúcsok mérséklése és a víziközmű-rendszer kapacitásának megóvása.
A megelőző intézkedések alkalmazása önmagában nem jelenti a vízhasználat jogszabály szerinti korlátozását.

6.2. I. fokozat

Az I. fokozat bevezetése indokolt, ha az előző 5 nap vízfogyasztási adatai, az időjárási előrejelzések, valamint a víziközmű-rendszer aktuális kapacitásviszonyai alapján a vízigények további növekedése várható és ez az ellátásbiztonságot veszélyeztetheti.

Az I. fokozat keretében különösen az alábbi intézkedések alkalmazhatók:

- a közparkok és házi kertek közműves ivóvízzel történő locsolásának korlátozása vagy megtiltása;
- járdák, utak és egyéb burkolt felületek közműves ivóvízzel történő mosásának megtiltása;
- automata öntözőberendezések működtetésének korlátozása vagy megtiltása;
- gépjárművek közműves ivóvízzel történő mosásának megtiltása;
- úszómedencék feltöltésének korlátozása vagy megtiltása;
- magán- és közületi strandok, fürdők, valamint wellness-szállodák medencevíz-cseréinek lehetőség szerinti átütemezése, az alkalmazandó közegészségügyi és egyéb kötelező üzemeltetési előírások betartása mellett;
- tűzcsapról engedélyezett, nem létfontosságú ipari vízvételezések felfüggesztése;
- tűzcsapról történő mezőgazdasági vízvételezés felfüggesztése,
- nagyfelhasználók tájékoztatása a vízkorlátozások bevezetéséről

Az Önkormányzat intézkedik a közületek, magánszemélyek tulajdonában lévő közcélú részleges vízellátásra alkalmas víznyerő helyek egészségügyi felülvizsgálatára és üzemképességük biztosítására.

6.3. II. fokozat

A II. fokozat bevezetése akkor indokolt, ha az I. fokozatban meghatározott intézkedések nem eredményezik a vízigények olyan mértékű csökkenését, amely az ellátásbiztonság fenntartásához szükséges.

A II. fokozat keretében:

- a jelentős vízfogyasztással rendelkező gazdálkodó szervezeteket fel kell hívni a vízfogyasztásuknak a víziközmű-szolgáltató által meghatározott, az adott helyzethez igazodó mértékű csökkentésére;
- a csökkentés mértékének meghatározása során elsődlegesen az érintett felhasználó tevékenységének jellegét, a vízfelhasználás célját és az ellátásbiztonsági szempontokat kell figyelembe venni;
- a létfenntartási, közegészségügyi, valamint a jogszabály alapján kiemelt vízigényeket biztosítani kell;
- a város egész területén megtiltható a közműves ivóvíz nem létfontosságú célú locsolásra és mosásra történő felhasználása;

- szükség esetén további, a helyi adottságokhoz igazodó takarékossági intézkedések vezethetők be.

A II. fokozat alkalmazása során az egészségügyi intézmények, oktatási, gyermekvédelmi és szociális intézmények alapvető vízigényét a lehető legnagyobb mértékben biztosítani kell.

A II. fokozat elrendelése esetén a víziközmű-szolgáltató a korlátozásban érintett jelentős vízfogyasztók fogyasztását napi rendszerességgel nyomon követi. A monitoring távleolvasással, napi mérőállás-adatszolgáltatással, illetve szükség szerint helyszíni mérőleolvasással és jegyzőkönyvezett ellenőrzéssel történhet.

Az érintett felhasználó részére meghatározott csökkentés mértékét a víziközmű-szolgáltató a műszaki helyzethez és a Vgtv. 15. § (4) – (6) bekezdése szerinti prioritási rendhez igazodóan, egyértelműen és lehetőség szerint számszerűen közli.

6.4. III. fokozat

A III. fokozat akkor alkalmazható, ha az I. és II. fokozatban meghatározott intézkedések mellett sem biztosítható a létfontosságú vízigények kielégítése, és további vízhasználati korlátozás szükséges.

A III. fokozat keretében a II. fokozatban meghatározott intézkedéseken túlmenően:

- a jelentős vízfogyasztással rendelkező felhasználók vízfogyasztásának további csökkentésére irányuló intézkedések alkalmazhatók;
- a jogszabályban meghatározott vízigény-kielégítési sorrend figyelembevételével korlátozhatók, illetve szükség esetén szüneteltethetők az alacsonyabb prioritású vízhasználatok;
- az érintett felhasználói kör meghatározása során figyelembe kell venni a vízhasználat célját, a vízigény kielégítési sorrendjét, az ellátásbiztonsági követelményeket, valamint az intézkedés szükségességét és arányosságát.

A III. fokozat alkalmazása során a létfenntartási, közegészségügyi, katasztrófa-elhárítási és egyéb, jogszabály alapján kiemelt vízigények elsőbbségét biztosítani kell.

A vízhasználat korlátozása, szüneteltetése vagy megszüntetése kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek szerint történhet.

Amennyiben a közműves ivóvízellátás teljes vagy részleges szüneteltetésére kerül sor, a víziközmű-szolgáltató köteles a vonatkozó jogszabályok szerinti ivóvízszükséglet biztosításáról gondoskodni.

A III. fokozat keretében – amennyiben az ellátásbiztonság ezt műszakilag indokolja – alkalmazható hálózati nyomásmenedzsment, körzetenkénti vagy napszakonkénti szakaszos vízellátás, illetve az alacsonyabb prioritású vízhasználatok időszakos korlátozását szolgáló egyéb üzemviteli intézkedés. E műszaki intézkedések végrehajtása során a létfenntartási, közegészségügyi és katasztrófa-elhárítási vízigények elsőbbségét biztosítani kell.

7. Bevezetés eljárási rendje, végrehajtási módja

A vízkorlátozási terv végrehajtása során az ellátásért felelős és a víziközmű-szolgáltató kötelesek együttműködni.

A vízkorlátozás bevezetése előtt a víziközmű-szolgáltató értékeli az ellátási helyzetet, meghatározza a szükséges műszaki és üzemviteli intézkedéseket, és az ellátásért felelőst haladéktalanul tájékoztatja.

A korlátozás mértékére és a szükséges intézkedésekre vonatkozó szakmai javaslatot a víziközmű-szolgáltató teszi meg.

7.1. A víziközmű-szolgáltató feladatai

A víziközmű-szolgáltató feladata különösen:

- a víziközmű-rendszer folyamatos műszaki és üzemviteli monitoringja;
- a vízfogyasztási, víztermelési és tárolási adatok folyamatos értékelése;
- a vízkorlátozás szükségességének szakmai értékelése;
- a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslat megtétele;
- a vízkorlátozási terv alkalmazásának kezdeményezése;
- az elrendelt korlátozással összefüggő műszaki és üzemviteli intézkedések végrehajtása;
- a felhasználók tájékoztatásában való közreműködés;
- az érintett szervek szükség szerinti értesítése;
- a vízellátási helyzet folyamatos nyomon követése;
- javaslattétel a korlátozás fokozatának csökkentésére vagy a korlátozás megszüntetésére;
- a korlátozás időtartama alatt a szükséges ivóvízellátás biztosítása a vonatkozó jogszabályok szerint.

Ha a közműves ivóvízellátás előre tervezetten 12 órán át, üzemzavar esetén 6 órát meghaladóan, de 12 óránál rövidebb ideig szünetel, a víziközmű-szolgáltató az ivóvízszükséglet kielégítéséről legalább 10 liter/fő/nap mennyiségben köteles gondoskodni. A 12 órát meghaladó, de 24 óránál rövidebb

szünetelés esetén legalább 20 liter/fő/nap, 24 órát meghaladó szünetelés esetén legalább 30 liter/fő/nap ivóvízmennyiséget biztosít.

Az országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriasztás időtartama alatt, az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 72/A. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az ellátásért felelős igénybejelentésére a víziközmű-szolgáltató 50 liter/fő/nap mennyiségben biztosítja az ivóvizet.

Amennyiben a vízkorlátozás a tűzivíz-ellátást is érinti, a víziközmű-szolgáltató az illetékes katasztrófavédelmi szervet a vonatkozó jogszabályok szerint értesíti.

Amennyiben a vízkorlátozás vagy az ivóvíz minőségével kapcsolatos esemény közegészségügyi kockázatot jelent, a víziközmű-szolgáltató az illetékes népegészségügyi szervvel a vonatkozó jogszabályok szerint együttműködik.

7.2. Az ellátásért felelős feladatai

Az ellátásért felelős feladata különösen:

- együttműködés a víziközmű-szolgáltatóval a vízkorlátozási intézkedések előkészítésében;
- a víziközmű-szolgáltató által szolgáltatott szakmai információk alapján a saját hatáskörébe tartozó szükséges intézkedések megtétele;
- a lakosság és az érintett felhasználók tájékoztatásában való közreműködés;
- a korlátozó intézkedések végrehajtásának elősegítése;
- a korlátozás megszüntetésével kapcsolatos, saját hatáskörébe tartozó intézkedések megtétele.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a hatásköri rendet az alábbiak szerint kell alkalmaznia:

- az önkormányzati közgyűlés gondoskodik a vízkorlátozási terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról;
- a polgármester a víziközmű-szolgáltató szakmai javaslata alapján, a jóváhagyott tervnek és a megállapított fogyasztási rendnek megfelelően rendeli el a vízkorlátozás közigazgatási intézkedéseit, illetve dönt azok megszüntetéséről;
- a címzetes főjegyző gondoskodik a vízkorlátozás közzétételéről és a végrehajtás ellenőrzéséről.

A polgármester és a címzetes főjegyző a vízkorlátozással kapcsolatos feladatait a vonatkozó jogszabályokban meghatározott hatáskörében és feladatkörében látja el.

A jelen terv önmagában nem keletkeztet a polgármester vagy a címzetes főjegyző részére olyan hatáskört, amelyet jogszabály nem állapít meg.

8. Eljárási és tájékoztatási szabályok

A vízkorlátozási tervet a víziközmű-szolgáltató az érintett ellátásért felelős részére megküldi.

A víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős a korlátozás időtartama alatt folyamatosan tájékoztatják egymást a rendelkezésre álló, az ellátásbiztonság szempontjából releváns információkról.

A kapcsolattartás módját és a kijelölt kapcsolattartó személyeket a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős az üzemeltetési utasítások figyelembevételével előzetesen meghatározzák.

A korlátozás bevezetéséről és annak mértékéről a felhasználókat a lehető legrövidebb időn belül, jól érthető és egyértelmű módon tájékoztatni kell.

A tájékoztatás történhet különösen:

- a víziközmű-szolgáltató honlapján;
- az önkormányzat honlapján;
- közösségi és egyéb elektronikus kommunikációs felületeken;
- helyi médiában;
- szükség esetén plakátok és egyéb közterületi tájékoztatás útján;
- közvetlen értesítéssel az érintett kiemelt felhasználók részére.

A tájékoztatásnak tartalmaznia kell legalább:

- a korlátozás okát;
- a korlátozás kezdetének időpontját;
- az érintett területet;
- az alkalmazott korlátozási fokozatot;
- az érintett vízhasználatokat;

- a felhasználókat terhelő kötelezettségeket;
- szükség esetén az ivóvízhez jutás módját;
- a várható időtartamot, amennyiben az ismert;
- a további tájékoztatás módját és időpontját.

Vízkorlátozás esetén a víziközmű-szolgáltató a szükséges mértékben tájékoztatja az illetékes katasztrófavédelmi és népegészségügyi szerveket az érintett területekről, valamint a vízellátás csökkenésének vagy szünetelésének körülményeiről.

A korlátozó intézkedések betartásának ellenőrzésében az ellátásért felelős és a víziközmű-szolgáltató a saját feladat- és hatáskörükben együttműködnek.

Jogszabálysértés észlelése esetén az arra hatáskörrel rendelkező szerv értesítéséről, illetve az általa meghatározott intézkedés kezdeményezéséről a víziközmű-szolgáltatóval együttműködve az ellátásért felelősnek kell gondoskodnia.

9. A vízkorlátozás megszüntetése

A víziközmű-szolgáltató a víztermelési, vízfogyasztási, tárolási és egyéb üzemviteli adatok alapján folyamatosan értékeli, hogy a korlátozás fenntartása továbbra is szükséges-e.

A korlátozás fokozatának csökkentésére vagy megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha az ellátásbiztonságot veszélyeztető körülmények megszűntek vagy olyan mértékben mérséklődtek, hogy a korlátozás további fenntartása már nem indokolt.

A víziközmű-szolgáltató a korlátozás fokozatának csökkentésére vagy megszüntetésére szakmai javaslatot tesz az ellátásért felelős részére.
A korlátozás megszüntetéséről a korlátozás bevezetésére jogosult dönt.

A korlátozás megszüntetéséről a felhasználókat a bevezetéskor alkalmazott kommunikációs csatornákon, a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni kell.

10. Jogszabályi háttér

A vízkorlátozási terv alkalmazása során különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseit kell figyelembe venni:

- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény;
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény;
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet;
- A jelen terv szempontjából kiemelten alkalmazandó a Vgtv. 4. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, a 15. § (4) – (6) bekezdése, valamint a 17. § (8) bekezdése, továbbá az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 72/A. §-a és 83. §-a.
- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet;
- a katasztrófavédelemmel, közegészségüggyel és ivóvízbiztonsággal kapcsolatos egyéb, mindenkor hatályos jogszabályok.

A vízigények kielégítésének sorrendjét a Vgtv. rendelkezései alapján kell meghatározni.
Ennek megfelelően a vízigények kielégítésének sorrendje:

a) létfenntartási ivó- és közegészségügyi, katasztrófa-elhárítási;
b) gyógyászati, valamint a lakosság ellátását közvetlenül szolgáló termelő- és szolgáltató tevékenységgel járó;
c) állatitatási, haltermelési;
d) természetvédelmi;
e) öntözési;
f) gazdasági;
g) egyéb, így különösen sport-, rekreációs-, üdülési-, fürdési- és idegenforgalmi célú vízhasználat.

A vízhasználat korlátozásának sorrendje a fenti kielégítési sorrend fordítottja.
Ha a felhasználható vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken, a vízhasználat – a létfenntartási vízhasználat kivételével – a jogszabályban meghatározott sorrendben korlátozható, szüneteltethető, illetve a biztonsági követelmények megtartása mellett megszüntethető.

11. Záró rendelkezések

A jelen vízkorlátozási tervben foglaltakat a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős az ellátásbiztonság fenntartása érdekében együttműködve alkalmazza.

A tervet szükség szerint, de legalább az üzemeltetési tapasztalatok, a víziközmű-rendszer műszaki állapotának jelentős változása, jogszabályváltozás vagy az ellátási területet érintő jelentős változás esetén felül kell vizsgálni.

A vízkorlátozási terv alkalmazása során minden esetben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A tervben foglalt intézkedések nem érintik a víziközmű-szolgáltató, az ellátásért felelős, valamint az egyéb érintett szervek jogszabályban meghatározott feladatait és hatásköreit.
A vízkorlátozás végrehajtása során elsődleges szempont a lakosság létfenntartási és közegészségügyi célú ivóvízellátásának, valamint a katasztrófa- és tűzoltási feladatok ellátásához szükséges vízellátásnak a biztosítása.

Kelt: Nyíregyháza, 2026.november 16.

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza

Farkas Tamás Etele
vezérigazgató

NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

Záradék:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területére vonatkozó Vízkorlátozási tervet a ... / 2026. (XI. 26.) számú közgyűlési határozat hagyta jóvá.

Kelt: Nyíregyháza, 2026.november 26.

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata